



Garza 

CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



15.000h
duración

Horas de vida



30.000
on-off

Número de conmutaciones



120°

Ángulo de iluminación



Regulable / No regulable



Clase energética

Tipos de casquillo

E27 - E14 - GU10 - GU5.3
G9 - R7S - G24D



Años de garantía



Índice de protección



PF>0.9 Factor de potencia

2700 - 3000K

Cálida

4000K

Neutra

5000 - 6500K

Fría

Temperaturas

ÍNDICE

Bombillas LED

• Estándar A60	4
• Estándar A65	4
• Esférica E27	5
• Esférica E14	5
• Vela	6
• Dicroica GU10	6
• Globo G95	7
• Globo G120	7
• Dicroica GU5.3	7

Packs Promocionales 2+1

• Estándar 2+1	8
• Esférica E27 2+1	9
• Esférica E14 2+1	9
• Vela 2+1	10
• Dicroica GU10	11
• Dicroica GU5.3	11
• G9 2+1	12

Packs Promocionales 1+1

• Estándar A60 1+1	8
• Esférica E27 1+1	9
• Vela 1+1	10
• Dicroica GU10 1+1	11

Multipacks 5 Unds

• Estándar A60	12
----------------------	----

Filamento Clear

• Estándar A60	14
• Esférica E27	14
• Esférica E14	14
• Estándar A75	14
• Vela	15
• G9	15
• R7S	15
• Globo G120	16
• Globo G95	16

Packs Filamento Clear 2+1

• Estándar A60	17
----------------------	----

Packs Filamento Clear 1+1

• Estándar A60	17
• Vela	17
• Esférica E27	18
• Esférica E14	18

Filamento Opal

• Estándar A60	20
• Estándar A68 / A75	20
• Esférica E27	21
• Esférica E14	21
• Vela	21
• Globo G125	22
• Globo G95	22

Especiales

• T-Lamps	24
• Lineales R7S	24
• Reflectoras	25
• Par 38	26
• Biax	26
• G9	27
• Frigo / Horno	27
• Sensor Crep	28
• Sensor Crep / Mov	28
• Disco light / RGBW	28

Vintage

• Gold / Silver / ICE	30
• Spiral / Starlight / Color	31
• Pendant cables	32

Iluminación exterior

• Proyector Basic	34
• Proyector Design	35
• Proyector solares	36

• Apliques solares	37
• Plafones exteriores	38
• Regletas estancas	40
• Proyector ISPO	40

Iluminación interior

• Downlights circ emp	42
• Downlights cuad emp	43
• Downlights circ sup	44
• Downlights cuad sup	45
• Downlights ajustables	46
• Downlights CCT	46
• Embellecedor níquel	46
• Adaptador ajustable	46
• Drivers (downlights)	46
• Plafones Slim	47
• Plafones sensor de mov	47
• COB circulares	48
• COB cuadrados	48
• Luces quitamiedos	49
• Lámparas / flexos	49
• Regletas Batten	50
• Regletas Slim	50
• Cabinet lights	51
• Luz de emergencia	51
• Paneles Led	52
• Marco Led	53
• Tubos cristal	54
• Tubos T9	55

Power lights

• Extensible magnética	56
• Extensible magnética luz	56
• Powerbank	56
• Proyector	57
• Proyector recargable	57
• Multifunción	57



BOMBILLAS LED

*Inspiradas en las bombillas tradicionales que siempre viste en tu hogar.
Su diseño hogareño produce una iluminación natural que se incorpora al decorado de tus estancias.*

BOMBILLAS LED

ESTÁNDAR - A60

E27



15.000h
duración



50.000
on-off



240°



ø60 x 110mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	Caja	10	4000k	462454G	8430624624542
6 W	470 lm	Caja	10	3000k	461455G	8430624404557
6 W	470 lm	Caja	10	4000k	461456G	8430624404564
6 W	470 lm	Caja	10	6500k	461457G	8430624404571
9 W	810 lm	Caja	10	3000k	461458G	8430624404588
9 W	810 lm	Caja	10	4000k	461459G	8430624404595
9 W	810 lm	Caja	10	6500k	461460G	8430624404601
12 W	1060 lm	Caja	10	3000k	461461G	8430624404618
12 W	1060 lm	Caja	10	4000k	461016G	8430624610163
12 W	1060 lm	Caja	10	6500k	461462G	8430624404625
15 W	1520 lm	Caja	10	3000k	461039G	8430624610392
15 W	1520 lm	Caja	10	4000k	461204G	8430624012042
15 W	1520 lm	Caja	10	6500k	461205G	8430624012059



ESTÁNDAR - A65

E27



15.000h
duración



50.000
on-off



240°



ø65 x 133mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1800 lm	Caja	10	3000k	461054G	8430624610545
18 W	1800 lm	Caja	10	4000k	461055G	8430624610552
18 W	1800 lm	Caja	10	6500k	461056G	8430624610569
20 W	2500 lm	Caja	10	3000k	461057G	8430624610576
20 W	2500 lm	Caja	10	4000k	461058G	8430624610583
20 W	2500 lm	Caja	10	6500k	461059G	8430624610590



ESFÉRICA - G45

E27



ø45 x 80mm




220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	10	3000k	461465G	8430624404656
6 W	470 lm	Caja	10	4000k	461001G	8430624600010
6 W	470 lm	Caja	10	6500k	461466G	8430624404663
8 W	810 lm	Caja	10	3000k	461036G	8430624610323
8 W	810 lm	Caja	10	4000k	461092G	8430624610927
8 W	810 lm	Caja	10	6500k	461033G	8430624610330



ESFÉRICA - G45

E14



ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	10	3000k	461463G	8430624404632
6 W	470 lm	Caja	10	4000k	461000G	8430624600003
6 W	470 lm	Caja	10	6500k	461464G	8430624404649
8 W	810 lm	Caja	10	3000k	461030G	8430624610309
8 W	810 lm	Caja	10	4000k	461091G	8430624610910
8 W	810 lm	Caja	10	6500k	461031G	8430624610316



BOMBILLAS LED

VELA - C37

E14

15.000h
duración

50.000
on-off

220°



ø37 x 98mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	10	3000k	461467C	8430624404670
6 W	470 lm	Caja	10	4000k	461002C	8430624600027
6 W	470 lm	Caja	10	6500k	461468C	8430624404687
8 W	810 lm	Caja	10	3000k	461034C	8430624610347
8 W	810 lm	Caja	10	4000k	461079C	8430624610798
8 W	810 lm	Caja	10	6500k	461035C	8430624610354



DICROICA - GU10

GU10

15.000h
duración

50.000
on-off

110°



ø50 x 55mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	Caja	10	3000k	461449C	8430624404250
5 W	400 lm	Caja	10	4000k	461015C	8430624610156
5 W	400 lm	Caja	10	6500k	461470C	8430624404700
7 W	500 lm	Caja	10	3000k	461471C	8430624404717
7 W	500 lm	Caja	10	4000k	461026C	8430624610262
7 W	500 lm	Caja	10	6500k	461472C	8430624404724
8 W	700 lm	Caja	10	3000k	461027C	8430624610279
8 W	700 lm	Caja	10	4000k	461028C	8430624610286
8 W	700 lm	Caja	10	6500k	461029C	8430624610293




DICROICA - GU5.3

GU5.3



15.000h
duración



50.000
on-off



110°



A+

DC 12V

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	Caja	10	3000k	462448G	8430624624481
5 W	400 lm	Caja	10	4000k	461469G	8430624404694
9 W	700 lm	Caja	10	3000k	461077G	8430624610774
9 W	700 lm	Caja	10	4000k	461078G	8430624610781



5W ø50 x 55mm

9W ø50 x 59mm




GLOBO - G120

E27



25.000h
duración



50.000
on-off



270°



ø120 x 170mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1520 lm	Caja	10	3000k	461066G	8430624610668
18 W	1520 lm	Caja	10	4000k	400864G	8430624408159
18 W	1520 lm	Caja	10	6500k	461067G	8430624610675



GLOBO - G95

E27



25.000h
duración



50.000
on-off



270°



ø95 x 136mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	810 lm	Caja	10	4000k	461898G	8430624408371



PACK 2+1 ESTÁNDAR - A60

E27

15.000h
duración

50.000
on-off

240°



ø60 x 110mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	3000k	462844G	8430624628441
9 W	810 lm	Caja	6	3000k	462886G	8430624628861
9 W	810 lm	Caja	6	4000k	461159G	8430624441590
9 W	810 lm	Caja	6	6500k	461160G	8430624411609
12 W	1060 lm	Caja	6	3000k	462041G	8430624620414
12 W	1060 lm	Caja	6	4000k	461023G	8430624610231
12 W	1060 lm	Caja	6	6500k	461024G	8430624610248
15 W	1520 lm	Caja	6	3000k	461073G	8430624610736
15 W	1520 lm	Caja	6	4000k	461074G	8430624610743
15 W	1520 lm	Caja	6	6500k	461075G	8430624610750



PACK 1+1 ESTÁNDAR - A60

E27

15.000h
duración

50.000
on-off

240°



ø60 x 110mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	4000k	462967G	8430624629677
9 W	810 lm	Caja	6	4000k	462968G	8430624629684
12 W	1060 lm	Caja	6	4000k	462006G	8430624620063



PACK 2+1 ESFÉRICA - G45

E27



15.000h
duración



50.000
on-off



220°



ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	3000k	462862G	8430624628625
6 W	470 lm	Caja	6	4000k	461161G	8430624441613
6 W	470 lm	Caja	6	6500k	462858G	8430624628588
8 W	810 lm	Caja	6	3000k	461082G	8430624610828
8 W	810 lm	Caja	6	4000k	461083G	8430624610835



PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

E27



15.000h
duración



50.000
on-off



220°



ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	4000k	462969G	8430624629691



PACK 2+1 ESFÉRICA - G45

E14



15.000h
duración



50.000
on-off



220°



ø45 x 80mm




220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	3000k	462859G	8430624628595
6 W	470 lm	Caja	6	4000k	461162G	8430624441620
6 W	470 lm	Caja	6	6500k	462863G	8430624628632
8 W	810 lm	Caja	6	3000k	461080G	8430624610804
8 W	810 lm	Caja	6	4000k	461081G	8430624610811



PACK 2+1 VELA - C37

E14



ø37 x 98mm




220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	4000k	461163G	843062441637
6 W	470 lm	Caja	6	3000k	462857G	8430624628571
8 W	810 lm	Caja	6	4000k	461085G	8430624610859
8 W	810 lm	Caja	6	3000k	461084G	8430624610842



PACK 1+1 VELA - C37

E14



ø37 x 98mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	470 lm	Caja	6	3000k	462970G	8430624629707



PACK 2+1 DICROICA - GU10

GU10 15.000h duración 50.000 on-off 220°  220-240V 50-60Hz $\varnothing 50 \times 55\text{mm}$

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	Caja	6	3000k	461025G	8430624610255
5 W	400 lm	Caja	6	4000k	461164G	8430624441644



PACK 1+1 DICROICA - GU10

GU10 15.000h duración 50.000 on-off 110°  220-240V 50-60Hz $\varnothing 50 \times 55\text{mm}$

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	Caja	6	4000k	462017G	8430624620179



PACK 2+1 DICROICA - GU5.3

GU5.3 15.000h duración 50.000 on-off 110°  DC 12V $\varnothing 50 \times 59\text{mm}$

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	700 lm	Caja	6	3000k	461096G	8430624610965
9 W	700 lm	Caja	6	4000k	461097G	8430624610972



PACKS PROMOCIONALES

PACK 2+1 G9

G9

15.000h
duración

50.000
on-off

330°




16 x 55mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	Caja	6	3000k	462975G	8430624629752



MULTIPACKS 5 UNDS. ESTÁNDAR - A60

E27

15.000h
duración

50.000
on-off

240°



ø60 x 110mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	Caja	6	3000k	461043G	8430624610439
9 W	810 lm	Caja	6	4000k	461044G	8430624610446
9 W	810 lm	Caja	6	6500k	461045G	8430624610453





Las bombillas filamento Garza te brindan una luz homogénea y acogedora con un toque decorativo.

FILAMENTO CLEAR 360°

FILAMENTO ESTÁNDAR - A60

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø60 x 105mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461007C	8430624610071
7 W	810 lm	Caja	6	5000k	461011C	8430624610118
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	462827C	8430624628274
8 W	1060 lm	Caja	6	5000k	462828C	8430624628281
12 W	1520 lm	Caja	6	2700k	461086C	8430624610866



FILAMENTO ESFÉRICA - G45

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461008C	8430624610088
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	461012C	8430624610125
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461089C	8430624610897



FILAMENTO ESFÉRICA - G45

E14



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461009C	8430624610095
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	461013C	8430624610132
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461088C	8430624610880





FILAMENTO ESTÁNDAR - A75

E27 15.000h duración 30.000 on-off 360° Ø75 x 140mm **A++** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	2500 lm	Caja	6	2700k	461087C	8430624610873



FILAMENTO VELA - C37

E14 15.000h duración 30.000 on-off 360° Ø37 x 98mm **A++** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461090C	8430624610903
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461010C	8430624610101



FILAMENTO G9

G9 15.000h duración 30.000 on-off 360° 16 x 50mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	Caja	6	2700k	461065C	8430624610651



FILAMENTO R7S

R7S 25.000h duración 25.000 on-off 360° 16 x 118mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1100 lm	Caja	6	2700k	461063C	8430624610637

FILAMENTO CLEAR 360°

FILAMENTO GLOBO - G125

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø125 x 176mm

A++

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	401118G	843062441180
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	401119G	843062441197



FILAMENTO GLOBO - G95

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø95 x 140mm

A++

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461102G	8430624611023



PACK 1+1 ESTÁNDAR - A60

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



ø60 x 108mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	462188G	8430624621886
7 W	810 lm	Caja	6	5000k	462211G	8430624622111
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461094C	8430624610941



PACK 2+1 ESTÁNDAR - A60

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



ø60 x 108mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	462076C	8430624620766
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461093C	8430624610934



PACK 1+1 VELA - C37

E14



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



ø37 x 98mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462191C	8430624621916



PACKS FILAMENTO CLEAR 360°

PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462189C	8430624621893
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462212C	8430624622128



PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

E14



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



ø45 x 80mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462190C	8430624621909
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462213C	8430624622135





FILAMENTO OPAL 360°

Gracias a que el cristal está recubierto de un acabado opal, se consigue una luz mucho más agradable y de calidad que no deslumbra.

FILAMENTO OPAL 360°

FILAMENTO OPAL ESTÁNDAR - A60

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø60 x 105mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	5000k	462166G	8430624621664
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	462123G	8430624621237
8 W	1060 lm	Caja	6	5000k	462167G	8430624621671
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	462124G	8430624621244
12 W	1520 lm	Caja	6	2700k	461095G	8430624610958



FILAMENTO OPAL ESTÁNDAR - A68 y A75

E27



15.000h
duración



30.000
on-off



360°



A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W (A68)	1800 lm	Caja	6	5000k	461103G	8430624611030
18 W (A75)	2500 lm	Caja	6	5000k	461104G	8430624611047

13W: Ø68 x 120mm / 18W: Ø75 x 120mm



FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - G45

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø45 x 80mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462125C	8430624621251
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462169C	8430624621695



FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - G45

E14

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø45 x 80mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462126C	8430624621268
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462170C	8430624621701



FILAMENTO OPAL VELA - C37

E14

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø68 x 120mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462127C	8430624621275
4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462168C	8430624621688



FILAMENTO OPAL 360°

FILAMENTO OPAL GLOBO - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°

Ø125 x 175mm

A++

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
8 W	810 lm	Caja	6	2700k	401129G	8430624411296
8 W	1060 lm	Caja	6	5000k	461098G	8430624610989
13 W*	1800 lm	Caja	6	2700k	461099G	8430624610996
13 W*	1800 lm	Caja	6	5000k	461100G	8430624611009
18 W*	2500 lm	Caja	6	5000k	461101G	8430624611016

*No regulables



FILAMENTO OPAL GLOBO - G95

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°

Ø140 x 95mm

A++

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	401128G	8430624411289





ESPECIALES

Para tu jardín, cocina o incluso una fiesta. Descubre nuestra gama de bombillas especiales

ESPECIALES



T100-30W
ø100 x 190mm

T120-40W
ø120 x 190mm



T-LAMPS

E27

25.000h
duración

50.000
on-off

110°



A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 W	3000 lm	Caja	6	6500k	461060G	8430624610606
40 W	4000 lm	Caja	6	6500k	461061G	8430624610613



LINEAL - R7S

R7S

25.000h
duración

50.000
on-off

360°



28 x 78mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	600 lm	Caja	6	3000k	462014G	8430624620148



LINEAL - R7S

R7S

25.000h
duración

50.000
on-off

360°



28 x 118mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	1200 lm	Caja	6	3000k	462015G	8430624620155
9,5 W	1250 lm	Caja	6	6500k	462016G	8430624620162



LINEAL - R7S

R7S

25.000h
duración

50.000
on-off

360°



28 x 118mm

A++

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	1300 lm	Caja	6	4000k	462179G	8430624621794



Regulable



REFLECTORA - R50

E14 15.000h duración 50.000 on-off 110° ø50 x 90mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	600 lm	Caja	6	3000k	462832C	8430624628328



REFLECTORA - R63

E27 15.000h duración 50.000 on-off 110° ø63 x 90mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	810 lm	Caja	6	4000k	462835C	8430624628359



REFLECTORA - R80

E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° ø80 x 114mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	840 lm	Caja	6	4000k	400990C	8430624408364



REFLECTORA - R90

E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° ø90 x 117mm **A+** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1500 lm	Caja	6	3000k	401033C	8430624410336
18 W	1500 lm	Caja	6	4000k	400978C	8430624409781

ESPECIALES



Protección exterior

PAR 38 - GREEN

E27

25.000h
duración

25.000
on-off

30°



ø120 x 114mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
16 W	Caja	6	GREEN LIGHT	400842C	8430624408425



La lámpara PAR38 Garza verde es ideal para la ambientación de jardines, resaltando el verdor de nuestras plantas y creando una iluminación suave y que se integra perfectamente con el entorno.



Casquillo
rotatorio

BIAX 2PIN

G24D

25.000h
duración

25.000
on-off

130°




34 x 163mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	900 lm	Caja	6	4000k	461042C	8430624610422



Casquillo
rotatorio

BIAX

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

130°



34 x 163mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	900 lm	Caja	6	4000k	462337C	8430624623378

G9

G9

15.000h
duración

30.000
on-off

330°



16 x 55mm

A+

220-240V
50-60Hz


Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	Caja	6	3000k	462838G	8430624628380

G9 - MATE

G9

15.000h
duración

30.000
on-off

330°



16 x 55mm

A+

220-240V
50-60Hz


Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	Caja	6	4000k	462976G	8430624629769

FRIGORÍFICO - TS26

E14

15.000h
duración

50.000
on-off

220°



Ø26 x 60mm

A+

220-240V
50-60Hz


Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	250 lm	Caja	6	4000k	462040G	8430624620407

HORNO - T22

E14

1.000h
duración

4.000
on-off

360°



Ø22 x 48mm

E

220-240V
50-60Hz


Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
15 W	90 lm	Caja	6	2800k	462237C	8430624622371

ESTÁNDAR - A60 CON SENSOR CREPUSCULAR



E27

25.000h
duración

50.000
on-off

240°



ø60 x 112mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	810 lm	Caja	6	4000k	462856C	8430624628564

ESTÁNDAR - A60 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO



E27

25.000h
duración

25.000
on-off

240°



ø60 x 112mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	810 lm	Caja	6	4000k	461032C	8430624410329

RGBW CON CONTROL REMOTO 16 COLORES + 4000 K



E27

25.000h
duración

25.000
on-off

240°



ø60 x 114mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	Caja	6	RGB+W	462878C	8430624628786

ESTÁNDAR - A60 DISCO LIGHT



Lámpara
giratoria

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

200°



ø73 x 129mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	Caja	6	RGB	461135	8430624411357



*En 1965, garantizábamos que con Garza no hay invierno.
Seguimos cumpliendo nuestra promesa, por eso ofrecemos la luz cálida más natural para tu hogar.*

GOLD - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	280 lm	Caja	6	2200k	401120G	843062441203



SILVER - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	380 lm	Caja	6	2700k	401121	843062441210



ICE - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	420 lm	Caja	6	2700k	401122	843062441227



SPIRAL - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	280 lm	Caja	6	2200k	401130	8430624411302



STARLIGHT - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	Caja	6	2700k	401131	8430624411319



COLOR 3D - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø176 x 125mm

A+

220-240V
50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	Caja	6	COLOR 3D	401206	8430624012066



CABLES PENDANT

Color	Referencia	EAN
Nickel	401838	8430624418387
Gold	401841	8430624418417
Black Pearl	401842	8430624418424
Rose Gold	401843	8430624418431
Light Gold	401844	843062418448



Nickel



Gold




Black Pearl



Rose Gold



Light Gold



- Casquillo E27
- Cable textil regulable en longitud



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Plafones, apliques, regletas, proyectores y focos de exterior.



Cualquier rincón de tu hogar brillará con luz propia.
La mejor opción para iluminar tu patio, jardín o zonas de paso en el exterior.

PROYECTORES BASIC



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	810 lm	75 x 81 x 21	Caja	4	4000k	472019A	8430624720190
20 W	1740 lm	103 x 88 x 23,5	Caja	4	4000k	472020A	8430624720206
30 W	2700 lm	125 x 119 x 25	Caja	4	4000k	472021A	8430624720213
50 W	4500 lm	165 x 160 x 35	Caja	4	4000k	472022A	8430624720220
75 W	6750 lm	185 x 176 x 37	Caja	4	4000k	472023A	8430624720237
100 W	9000 lm	215 x 198 x 38,5	Caja	4	4000k	472024A	8430624720244

10 W



20 W



30 W



50 W




75 W



100 W





PROYECTORES DESIGN



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	950 lm	105 x 102 x 72	Caja	4	6000k	472026	8430624720268
20 W	1900 lm	135 x 102 x 72	Caja	4	6000k	472027	8430624720275
30 W	2850 lm	114 x 165 x 72,5	Caja	4	6000k	472028	8430624720282
50 W	4750 lm	210 x 142 x 73,5	Caja	4	6000k	472029	8430624720299
30 W (PIR)	2850 lm	165 x 185 x 72,5	Caja	4	6000k	472032	8430624720329



ILUMINACIÓN EXTERIOR



Se las apaña solito. Gracias a su panel solar y su batería de alta capacidad podrás cargarlo por el día e iluminar por la noche.

30 W



60 W



120 W



200 W



PROYECTORES SOLARES - PROGRAMABLES

 50.000h duración

 50.000 on-off

 120°



 Conector rápido

 IP65 Protección exterior

 5 Años de garantía

 Longitud del cable 4,7 mtrs

 Función crepuscular permanente
off on

DC6V

Potencia	Lúmens	Medidas Panel (mm)	Medidas Foco (mm)	Ajuste ángulo Foco	Ajuste ángulo Panel	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 W	650 lm	350 x 290 x 17	220 x 190 x 45	180°	120°	Caja	1	6500k	401291C	8430624012912
60 W	1300 lm	350 x 350 x 17	228 x 261 x 46	180°	120°	Caja	1	6500k	401292C	8430624012929
120 W	1950 lm	350 x 450 x 17	275 x 315 x 46	180°	120°	Caja	1	6500k	401293C	8430624012936
200 W	2600 lm	670 x 350 x 25	319 x 363 x 25	180°	120°	Caja	1	6500k	401294C	8430624012943

Mando a distancia con pilas incluidas 1 x CR2032 / Tiempo de carga: 5-8h / Tiempo de descarga: 12-15h / Ciclos de carga: 1300-1500 / Válvula de descarga / Batería reemplazable / Panel solar: Monocrystalline silicon
Capacidad de la batería de litio: 30w: 3,2v/10.000mA / 60w: 3,2v/24.000mA / 120w: 3,2v/36.000mA / 200w: 3,2v/72.000mA



APLIQUES SOLARES DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO



Sensor
Crepuscular



Detector
de movimiento



Protección
exterior



Años
de garantía

3,7 V

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura trasera	Temperatura delantera	Referencia	EAN
1,5 W	220 lm	86 x 162 x 76	Caja	4	3000k	6000k	401288	8430624012882
3,5 W	430 lm	130 x 225 x 105	Caja	4	3000k	6000k	401289	8430624012899

Batería reemplazable: 1,5W: 14500/500mAh/3.7V / 3,5W: 18650/2000mAh/3.7V

Panel solar: Mono-crystalline silicon / Tiempo de carga: 6-8 hrs / Tiempo de descarga: 30 Hrs



PLAFONES DE EXTERIOR CIRCULARES

 25.000h duración
  25.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
  IP65 Protección exterior
 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	460 lm	ø172 x 75	Caja	1	4000k	401034	8430624410343
18 W	1440 lm	ø205 x 51	Caja	1	4000k	401335	8430624410350





PLAFONES DE EXTERIOR OVALADOS

 25.000h duración
  25.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
  IP65 Protección exterior
 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	460 lm	178 x 117 X 70	Caja	1	4000k	401036	8430624410367
18 W	1440 lm	229 x 104 X 45	Caja	1	4000k	401337	8430624410374





REGLETAS ESTANCAS



Potencia	Lúmens	Medidas	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
20 W	1900 lm	60 cm	Caja	4	6000k	401237	8430624012370
40 W	3800 lm	120 cm	Caja	4	6000k	401238	8430624012387
60 W	5800 lm	150 cm	Caja	4	6000k	401241	8430624012417



PROYECTORES ISPOT



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	650 lm	150 x 130 x 25	Caja	6	4000k	400170	8430624001701
20 W	1200 lm	205 x 173 x 28	Caja	6	4000k	400171	8430624001718





ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights, regletas, plafones, paneles y empotrables.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES CIRCULARES

 30.000h duración
  50.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz

Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	4000k	401400	8430624014008
Blanco	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	6500k	401401	8430624014015
Blanco	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	4000k	401243	8430624408791
Blanco	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	6500k	401244	8430624012448
Blanco	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401245	8430624408807
Blanco	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401246	8430624012462
Blanco	18 W Pack 2	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401402	8430624014022
Blanco	18 W Pack 2	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401403	8430624014039
Blanco	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	4000k	401247	8430624406278
Blanco	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	6500k	401248	8430624012486
Blanco	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	4000k	401404	8430624014046
Blanco	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	6500k	401405	8430624014053
Nickel	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	4000k	401406	8430624014060
Nickel	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	6500k	401407	8430624014077
Nickel	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	4000k	401408	8430624014084
Nickel	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	6500k	401409	8430624014091
Nickel	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401410	8430624014107
Nickel	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401411	8430624014114
Nickel	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	4000k	401412	8430624014121
Nickel	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	6500k	401413	8430624014138
Nickel	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	4000k	401414	8430624014145
Nickel	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	6500k	401415	8430624014152

6w  PF>0.5
 12w / 18w / 24w / 30w  PF>0.9



DOWNLIGHTS EMPOTRABLES CUADRADOS

 30.000h duración
  50.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz

Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401416	8430624014169
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401417	8430624014176
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401418	8430624014183
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401419	8430624014190
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401420	8430624014206
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401421	8430624014213
Blanco	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401422	8430624014220
Blanco	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401423	8430624014237
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401424	8430624014244
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401425	8430624014251
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401426	8430624014268
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401427	8430624014275
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401428	8430624014282
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401429	8430624014299
Nickel	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401430	8430624014305
Nickel	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401431	8430624014312

6w  PF>0.5
 12w / 18w / 24w / 30w  PF>0.9



DOWNLIGHTS SUPERFICIE CIRCULARES

 30.000h duración
  50.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz

Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	4000k	401432	8430624014329
Blanco	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	6500k	401433	8430624014336
Blanco	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	4000k	401434	8430624014343
Blanco	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	6500k	401435	8430624014350
Blanco	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	4000k	401436	8430624014367
Blanco	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	6500k	401437	8430624014374
Blanco	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	4000k	401438	8430624014381
Blanco	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	6500k	401439	8430624014398
Nickel	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	4000k	401440	8430624014404
Nickel	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	6500k	401441	8430624014411
Nickel	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	4000k	401442	8430624014428
Nickel	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	6500k	401443	8430624014435
Nickel	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	4000k	401444	8430624014442
Nickel	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	6500k	401445	8430624014459
Nickel	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	4000k	401446	8430624014466
Nickel	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	6500k	401447	8430624014473

6w  PF>0.5
 12w / 18w / 24w / 30w  PF>0.9



DOWNLIGHTS SUPERFICIE CUADRADOS

 30.000h duración
  50.000 on-off
  120°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz


Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401448	8430624014480
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401449	8430624014497
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401450	8430624014503
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401451	8430624014510
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401452	8430624014527
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401453	8430624014534
Blanco	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	4000k	401454	8430624014541
Blanco	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	6500k	401455	8430624014558
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401456	8430624014565
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401457	8430624014572
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401458	8430624014589
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401459	8430624014596
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401460	8430624014602
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401461	8430624014619
Nickel	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	4000k	401462	8430624014626
Nickel	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	6500k	401463	8430624014633

6w  PF>0.5
 12w / 18w / 24w / 30w  PF>0.9



ILUMINACIÓN INTERIOR

DOWNLIGHTS AJUSTABLES




Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	18 W	1500 lm	ø225	Caja	1	4000k	401207	8430624012073
Blanco	18 W	1500 lm	ø225	Caja	1	6000k	401208	8430624012080
Blanco	18 W	1500 lm	ø217	Caja	1	CCT	401299	8430624012998


EMBELLECEDOR NICKEL / Ref.: 401298 / und caja: 20 / EAN: 8430624012981 (sólo para la Ref. 401207)



El soporte ajustable se acopla a agujeros ya hechos



DOWNLIGHT CCT - 3 EN 1



Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	20 W	1800 lm	ø225	Caja	1	CCT	401209	8430624012097

ADAPTADOR A SUPERFICIE / Ref.: 401210 / und caja: 20 / EAN: 8430624012103



Selecciona el tipo de luz desplazando el interruptor



DRIVERS DOWNLIGHTS

Potencia	Salida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
12 W	24-42V / 300mA	Caja	10	401258	8430624012585
18 W	36-54V / 300mA	Caja	10	401259	8430624012592
22 W	54-72V / 300mA	Caja	10	401260	8430624012608



PLAFONES CIRCULARES SLIM

 30.000h duración
  30.000 on-off
  180°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
14 W	1150 lm	ø260 x 58	Caja	20	6500k	401355	8430624012554
24 W	1900 lm	ø330 x 63	Caja	10	6500k	401356	8430624012561
32 W	2600 lm	ø380 x 63	Caja	10	6500k	401357	8430624013537

PLAFONES CUADRADOS SLIM

 30.000h duración
  30.000 on-off
  180°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
12 W	840 lm	280 x 280	Caja	1	6500k	401253	8430624012530
20 W	1400 lm	330 x 330	Caja	1	6500k	401254	8430624012547
42 W	3200 lm	430 x 430	Caja	5	6500k	401352	8430624013575

PLAFÓN CON SENSOR DE MOVIMIENTO

 30.000h duración
  30.000 on-off
  180°
 
 5 Años de garantía
 220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
17 W	1275 lm	ø330 x 65	Caja	10	6500k	401358	8430624013582




 Detector
de movimiento


 20-35 LUX
Sensor de
luz ON / OFF



ILUMINACIÓN INTERIOR

EMPOTRABLES COB CIRCULARES



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	3000k	400758	8430624407589
Blanco	7 W	560 lm	ø85	Caja	6	3000k	400764	8430624407640
Blanco	7 W	560 lm	ø85	Caja	6	4000k	400974	8430624409743
Aluminio	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	3000k	400621	8430624406216
Aluminio	7 W	560 lm	ø85	Caja	6	3000k	400622	8430624406223
Aluminio	7 W	560 lm	ø85	Caja	6	4000k	400973	8430624409736



EMPOTRABLES COB CUADRADOS



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	5 W	400 lm	85 x 85	Caja	6	3000k	400980	8430624409804
Blanco	7 W	560 lm	85 x 85	Caja	6	3000k	400982	8430624409828
Blanco	7 W	560 lm	85 x 85	Caja	6	4000k	400984	8430624409842
Aluminio	5 W	400 lm	85 x 85	Caja	6	3000k	400981	8430624409811
Aluminio	7 W	560 lm	85 x 85	Caja	6	3000k	400983	8430624409835
Aluminio	7 W	560 lm	85 x 85	Caja	6	4000k	400985	8430624409859



EMPOTRABLES COB - PACKS 2+1

Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	3000k	400986	8430624409866
Blanco	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	4000k	400987	8430624409873
Aluminio	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	3000k	400988	8430624409880
Aluminio	5 W	400 lm	ø85	Caja	6	4000k	400989	8430624409897



LUZ QUITAMIEDOS CREPUSCULAR + USB



Sensor
Crepuscular

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
0,75 W	50 lm	Caja	10	4000k	461718	8430624617186



USB Charger:
Output: DC 5V 2,1A



LUZ NOCTURNA CON INTERRUPTOR



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
0,75 W	50 lm	Caja	10	3500k	400717	8430624407176



205 x 110mm



Funciona
con pilas y USB



Botón táctil

LÁMPARA FLEXIBLE mod. FALCON



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
0,75 W	120 lm	Caja	4	6500k	401233	8430624012332

REGLETAS T5 BATTEN - CON INTERRUPTOR



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	320 lm	301	Caja	6	2700k	400991	8430624409910
5 W	320 lm	301	Caja	6	4000k	400992	8430624409927
8 W	640 lm	546	Caja	6	4000k	400993	8430624409934
8 W	640 lm	546	Caja	6	2700k	400994	8430624409941
12 W	1000 lm	846	Caja	6	4000k	400995	8430624409958



REGLETAS SLIM



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1800 lm	600	Caja	20	6500k	401239	8430624012394
30 W	2900 lm	900	Caja	20	6500k	401242	8430624012424
36 W	3500 lm	1200	Caja	20	6500k	401240	8430624012400
25 W	2200 lm	600 - ancha	Caja	18	6500k	401230	8430624012301





CABINET LIGHTS

25.000h
duración



2 Años
de garantía

Detector
de movimiento

Distancia
de detección
2-4 M

Ángulo
de detección
120°

Pilas
no incluidas

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
1,4 W - circular	60 lm	80 x 80 x 26	Caja	10	4000k	401296	8430624012967
1,5 W - rectangular	85 lm	215 x 49,5 x 24,5	Caja	10	4000k	401297	8430624012974

Pilas no incluidas: 401296 (x3 (AAA 1.5V) / 401297 (x4 (AAA 1.5V)



LUZ DE EMERGENCIA

30.000h
duración



2 Años
de garantía

220-240V
50-60Hz

Instalación en
superficie o empotrable
con el marco incluido



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	150 lm	280 x 80 x 40	Caja	5	6500k	401290	8430624012905

Batería de Níquel Cadmio 3.6V 600mAh / Tiempo de carga: 24 horas / Autonomía de la batería: 3 horas





Los paneles LED de Garza son la alternativa de iluminación más adecuada para oficinas y grandes superficies.



PANELES LED




Color	Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Aluminio	40 W -Cuadrado	4000 lm	595 x 595 x 9	Caja	1	4000k	460769	8430624407695
Aluminio	40 W -Cuadrado	4000 lm	595 x 595 x 9	Caja	1	6500k	460799	8430624407992
Aluminio	40 W -Rectangular	4000 lm	1195 x 295 x 9	Caja	1	4000k	460766	8430624607668

Accesorios paneles

Kit superficie panel 600x600mm	460709	8430624607095
Kit de superficie panel 1200x300mm	460706	8430624607064
Driver regulable para panel 600x600mm	400169	8430624001695

Opciones de instalación Paneles Led

Techos Armstrong	Sustitución directa de los cuadros fluorescentes en techos Armstrong
Marco superficie	Accesorio opcional para adaptar el panel para montaje en superficie



MARCO LED



Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
40 W	3600 lm	600 x 600	Caja	1	4000k	401250	8430624012509

Permite montarlo en conjunto con Panel 60x60 cm o mantener la placa de escayola
 Misma luminosidad que en Paneles 60x60 cm tradicionales
 Menor peso y volumen para almacenaje y transporte

ILUMINACIÓN INTERIOR




TUBOS T8 DE CRISTAL

G13



25.000h
duración



40.000
on-off



200°



5 Años
de garantía

220-240V
50-60Hz



PF>0.9

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	800 lm	600	Caja	6	4000k	400871	8430624408715
9 W	800 lm	600	Caja	6	6500k	460872	8430624408722
18 W	1600 lm	1200	Caja	6	4000k	460873	8430624408739
18 W	1600 lm	1200	Caja	6	6500k	460874	8430624408746
24 W	2000 lm	1500	Caja	6	4000k	461876	8430624408760
22 W	2000 lm	1500	Caja	6	6500k	400875	8430624408753




TUBOS T9 CIRCULARES

G10q



25.000h
duración



40.000
on-off



200°



5 Años
de garantía


220-240V
50-60Hz



PF>0.9

Potencia	Lúmens	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
12 W	1200 lm	ø205	Caja	6	6500k	461932	8430624619326
20 W	2000 lm	ø298	Caja	6	6500k	461933	8430624619333





POWER LIGHTS

Work and outdoor

EXTENSIBLE MAGNÉTICA

Ref.: 401171 | EAN 8430624011717

- Luz frontal con 90 lumenes.
- Luz lateral con 200 lumenes y modo luz de emergencia roja intermitente.
- Cabezal imantado extensible hasta 30cm.
- Pie imantado para poder colocar sobre soportes metálicos.
- x3 pilas AA no incluidas.

**+90lm
extra**

200lm



EXTENSIBLE MAGNÉTICA CON LUZ

Ref.: 401172 | EAN 8430624011724

- Luz frontal con 18 lumenes.
- Luz lateral con 220 lumenes y modo luz de emergencia roja intermitente.
- Cabezal extensible y flexible con luz hasta 30cm.
- Pie imantado para poder colocar sobre soportes metálicos.
- x3 AAA no incluidas + Cabezal x4 LR44 incluidas

**+18lm
extra**

220lm



POWERBANK CREE ⇄

Ref.: 401173 | EAN 8430624011731

- Cabezal giratorio para enfocar el haz de luz. Girando la rueda del frontal de la linterna podemos variar el ángulo de luz y concentrar el haz en un solo punto.
- Presionando el botón superior tenemos 3 modos de luz. Modo 100%, 50% de luz y destello intermitente.
- Luz lateral. Presionando el botón inferior hay dos intensidades, 100% y 50%, además de luz roja fija y luz roja intermitente de emergencia.
- Carga por USB y Powerbank para carga por USB.

**+150lm
extra**

200lm



PROYECTOR

Ref.: 401175 | EAN 8430624011755

- Luz frontal con 650 lumenes.
- Modo de luz con 190 lumenes y modo luz blanca intermitente de emergencia.
- Asa para transportar, colgar o colocar sobre superficies. Gira hasta 180°.
- Fabricada en fibra de nylon resistente.
- x4 AA no incluidas

650lm



PROYECTOR RECARGABLE

Ref.: 401176 | EAN 8430624011762

- Modo de luz al 50% con 220 lumenes.
- Modo luz frontal al 100% con 450 lumenes.
- Modo luz roja intermitente de emergencia.
- Pie para colocar sobre superficie.
- Carga por USB y modo Powerbank para cargar smartphones por USB.

450lm



MULTIFUNCIÓN CON CABEZAL MAGNÉTICO MULTIPUNTAS

Ref.: 401174 | EAN 8430624011748

- Luz frontal con 120 lumenes.
- Luz lateral con 180 lumenes.
- Cabezal magnético multipuntas para colocar las diferentes puntas incluidas en la linterna.
- Imán en la parte trasera del cabezal para anclar la linterna a superficies metálicas.
- Función rompre cristales de emergencia.
- Función liberador de cinturones de seguridad con cuchilla.
- x4 AAA no incluidas

180lm

+120lm
extra



Blank lined paper for writing.

Blank lined paper for writing.



España

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada, Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N.º3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 St.ª Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953



SÍMBOLOS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



Protección infantil



Protección de sobretensión



Schuko Sockets



Europlug Sockets



Con interruptor



Sin interruptor



Años de garantía



Para uso interior



Para uso exterior



Ángulo de detección
160°



AUTO Regulación manual / auto



Distancia de detección
9m



Pantalla táctil LCD



Nivel de luminosidad ajustable
3-20 LUX



Programación semanal 7 días



Larga duración de la pila



Regulación de temperatura
5 / 35



Pilas incluidas



Protección contra congelación

ÍNDICE

Enrollables / Alargadores

- Enrollable Design 4
- Enrollable cable largo..... 4
- Enrollable doméstico 4
- Enrollable de jardín 5
- Alargadores de jardín 5
- Alargadores sin toma de tierra 7
- Alargadores con toma de tierra 7

Regletas y bases múltiples

- Basic..... 8
- Basic blanca con interruptor 8
- Basic negra con interruptor 9
- Basic con USB..... 9
- Sin cable con interruptor..... 10
- Sin cable sin interruptor..... 10
- Basic cuadrada..... 10
- Design..... 11
- Design Grey..... 11
- Circular blanca..... 12
- Triangular..... 12
- Con interruptores independientes..... 12
- Cubo..... 13
- Circular naranja..... 13
- Profesionales..... 14

Enchufes de pared

- Doble lateral 16
- Triple lateral 16
- Doble frontal 16
- Con interruptor 16
- Regulable 17
- Con 2 USB 17
- con USB + USB C 17
- Cargador 3 USB 18

Temporizadores

- Analógico exterior 20
- Analógico interior pack 2 20
- Analógico interior pack 3 20
- Analógico interior 21
- Analógico mini 21
- Cuenta atrás 21
- Digital 22
- Digital mini 22

Detectores de movimiento

- Invisible 360° 24
- Techo superficie 360° 24
- Empotrable 360° 24
- De pared 120° 24
- Integrable 360 25
- Empotrable pared 120° 25
- De exterior 180° 25
- Portalámparas 120° 26
- Quitamiedos 120° 26
- Quitamiedos enchufable 26
- De techo Slim 27
- Timbre y alarma 27

Detectores crepusculares

- Programable 28
- No programable 28

Detectores de seguridad

- Humo 29
- Humo mini 29
- Humo mini (pack 2) 29
- Inundación 30
- Calor 30
- Gas 30
- CO + Humo 30

Termostatos

- Analógico 32
- Digital no programable 32
- Digital programable 33
- Digital inalámbrico programable 33



ENROLLACABLES Y ALARGADORES

ENROLLACABLES / ALARGADORES

ENROLLACABLE DESIGN



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



5 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 mtrs	3	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420050G	8430624200500



Pequeño y ligero

Diseño moderno

Protección de sobrecarga

ENROLLACABLES DE CABLE LARGO



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
15 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430014	8430624430143
25 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430015	8430624430143
50 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430021	8430624430211



15 mtrs.



25 mtrs.



50 mtrs.

ENROLLACABLES DOMÉSTICOS



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	430016	8430624430167
5 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430012	8430624430129
10 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430013	8430624430136



3 mtrs.



5 mtrs.



10 mtrs.



Asa y manivela para transportar y enrollar en el exterior

Protección IP21

Toma Schuko con protección de sobrecarga y protección infantil

ENROLLACABLE DE JARDÍN



Protección infantil



Protección de sobretensión



3 Años de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
25 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430017	8430624430174

ALARGADORES DE JARDÍN



Protección infantil



3 Años de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430018	8430624430181
25 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	4	430019	8430624430198



ENROLLACABLES / ALARGADORES

ALARGADORES con toma de tierra



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430004	8430624430044
2 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	430005	8430624430051
3 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430006	8430624430068
3 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430007	8430624430075
5 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430008	8430624430082
5 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430009	8430624430099
10 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430010	8430624430105
10 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430011	8430624430112
25 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	4	430020	8430624430204



ALARGADORES sin toma de tierra



Europlug
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Longitud	Nº tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430025	8430624430259
2 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430026	8430624430266
3 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430027	8430624430273
3 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430028	8430624430280
5 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430029	8430624430297
5 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430034	8430624430341





REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420000	8430624420007
Blanco	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420001	8430624420014
Blanco	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420002	8430624420021
Blanco	3	1,4 mtrs / 1mm	2300W / 10A / 230V	H05VV-F 3G 1,0mm2	5	420018	8430624200180



REGLETAS BASIC con interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil




Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 (pack 2)	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420023	8430624420236
Blanco	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420003	8430624420038
Blanco	3	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420019	8430624420199
Blanco	3	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420020	8430624420205
Blanco	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420004	8430624420045
Blanco	4	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430062	8430624443624
Blanco	4	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430065	8430624443655
Blanco	6 (pack 2)	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420024	8430624420243
Blanco	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420005	8430624420052
Blanco	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420021	8430624420212
Blanco	6	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420022	8430624420229



REGLETAS BASIC con interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Negro	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420038	8430624200388
Negro	3	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420039	8430624200395
Negro	3	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430064	8430624443648
Negro	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420016	8430624420168
Negro	4	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430063	8430624443631
Negro	4	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430066	8430624443662
Negro	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420017	8430624420175
Negro	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420028	8430624420281
Negro	6	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430067	8430624443679



REGLETAS BASIC con USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420006	8430624420069
Blanco	6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420007*	8430624420076

*Sin interruptor



USB Charger:

Output: DC 5V 1000mA



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC con protección de sobretensión



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	6	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420029	8430624420496
Negro	6	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420031	8430624420311
Blanco	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420032	8430624420328



REGLETAS BASIC sin cable y con interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	420025	8430624420250
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	420026	8430624420267
Negro	3	3680W / 16A / 230V	5	430053	8430624300538
Negro	6	3680W / 16A / 230V	5	430054	8430624300545



REGLETAS BASIC sin cable y sin interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	430055	8430624300552
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	430056	8430624300569



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES



REGLETAS DESIGN




Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420042C	8430624200425
4	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420043C	8430624200432
5	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420044C	8430624200449



REGLETAS DESIGN GREY con USB



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420048C	8430624200487
5 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420049C	8430624200494



x2

USB Charger:

Output: DC 5V 2.1A



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETA CIRCULAR con interruptor y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4 + 2 USB	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420040	8430624200401



USB Charger:

Output: DC 5V 2500mA



REGLETA TRIANGULAR con luz, interruptor y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420041	8430624200418



USB Charger:

Output: 5.0V 2,1A 10.5W máx.



REGLETA con interruptores independientes



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420034	8430624420342



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETA CUBO

 Schuko Sockets
  Protección infantil
  Con interruptor
  2 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	420035	8430624420359



REGLETA CIRCULAR con enrollacables y USB

 Schuko Sockets
  Protección infantil
  Con interruptor
  Protección de sobretensión
  2 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420011	8430624420113



USB Charger:
 Output: DC 5V 1000mA



REGLETA PROFESIONAL 1 toma “Master” + 4 “Slaves”

 Schuko Sockets
  Protección infantil
  Con interruptor
  Protección de sobretensión
  3 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
5	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	420008	8430624420083



Indicador de sobretensión

REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETA PROFESIONAL con interruptor y protección



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	2 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420030	8430624420304



REGLETA PROFESIONAL con interruptor, red, protección y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420013	8460624420134
6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420014	8460624420134

Conexiones de red RJ11 / RJ45 · USB x2 DC 5V total máx 1000 mA



REGLETA PROFESIONAL con interruptor y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
5 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420010	8430624420106

USB x2 DC 5V total máx 1000 mA





ENCHUFES DE PARED

ENCHUFES DE PARED

ENCHUFE DE PARED DOBLE LATERAL



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430000	8430624430006
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430022	8430624430228

ENCHUFE DE PARED DOBLE FRONTAL



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430002	8430624430020
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430024	8430624430242

ENCHUFE DE PARED TRIPLE LATERAL



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430001	8430624430013
3	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430023	8430624430235

ENCHUFE DE PARED con interruptor



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430003	8430624430037

ENCHUFE DE PARED con interruptor + protección



Protección infantil

Con interruptor

Protección de sobretensión

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	420047	8430624200470

Indicador luminoso de sobretensión



ENCHUFE DE PARED con 2 USB



USB Charger:
Output: DC 5V total max. 2.1A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 2 USB	3680W / 16A / 230V	Blister	10	420036	8430624420366



ENCHUFE DE PARED con 2 USB + 1 USB-C



USB Charger:
Output: DC 5V total max. 3.6A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 3 USB	3680W / 16A / 230V	Blister	5	420045G	8430624200456



ENCHUFES DE PARED



CARGADOR PARA 3 USB



x3

USB Charger:

Output: DC 5V total max. 3.6A



Protección
de sobretensión

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3 USB	3680W / 16A / 230V	Caja	15	420046G	8430624200463





TEMPORIZADORES

Dispositivos que tienen un uso muy sencillo, son un enchufe normal que incorpora un reloj con la posibilidad de programar cuando activamos la corriente. Si no son las horas que nos interesan el enchufe se desconectará y no dejará pasar la corriente, pudiendo usar electrodomésticos a las horas que nos interese. Para uso exterior, interior y de seguridad

TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE EXTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
exterior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400601	8430624406018



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

PACK X3

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	6	400605	8430624406056



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

PACK X2

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	6	400604	8430624406049



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400600	8430624406001



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS MINI



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	10	400603	8430624406032



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR DIGITAL CUENTA ATRÁS 12 HORAS



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3500W / 16A / 230V	Blíster	5	400612	8430624006126



Cuentas atrás 12 hrs.

Programable 12 hrs



TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400602	8430624406025



20 Programas ON / OFF

Programable 7 días

Funciones:

- Aleatoria
- Reset
- Cuenta atrás

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS MINI



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400609	8430624406094



20 Programas ON / OFF

Programable 7 días

Funciones:

- Aleatoria
- Reset
- Cuenta atrás



DETECTORES

Con Garza encontrarás los detectores de movimiento que mejor encajen en tu hogar para construir un día a día más cómodo.

Los detectores con tecnología PIR se activan ante la presencia de fuentes de energía, como el cuerpo humano en movimiento.

Los detectores de movimiento con tecnología microondas detectan las ondas electromagnéticas que se propagan dentro de su radio de alcance, incluso a través de obstáculos.

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE MOVIMIENTO INVISIBLE 360°

MICROONDAS



180° / 360°

Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Máx. 15m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Pared: 1,5 - 3,5 m
Techo: 2 - 6 m



3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430036	8430624430365
---------	---	--------	---------------

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360°

MICROONDAS



360°

Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Máx. 8m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m



3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430037	8430624430372
---------	---	--------	---------------

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360°

MICROONDAS



360°

Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Máx. 8m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m



3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430071	8430624443075
---------	---	--------	---------------

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ENCHUFE DE PARED 120°

INFRARROJOS



120°

Ángulo de detección



10 seg- 7 min

Tiempo de encendido ajustable



2-9 m

Distancia de detección ajustable



Schuko
Socket X 1



3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430044	8430624430440
---------	---	--------	---------------

Potencia máxima admitida: 1200W / 230V



DETECTOR DE MOVIMIENTO INTEGRABLE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección ajustable
180° / 360°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 8 min
- Distancia de detección
8m
- Altura de Instalación
Pared: 1,8 - 2,5 m
Techo: 2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430043	8430624430433

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 200W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE DE PARED 160°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
160°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 7 min
- Distancia de detección
9m
- Altura de Instalación
Pared: 1 - 1,8 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430038	8430624430389

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
180°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 7 min
- Distancia de detección
12m
- Altura de Instalación
Techo: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
- Protección exterior
IP44

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430041	8430624430419

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
180°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 12 min
- Distancia de detección
12m
- Altura de Instalación
Techo: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
- Protección exterior
IP44

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430042	8430624430426

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR MINI 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 180°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 15 min
- Distancia de detección: 12m
- Altura de Instalación Pared: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX

Color	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	Blíster	4	430068	8430624443686
Negro	Blíster	4	430069	8430624443693

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTALÁMPARAS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 12 min
- Distancia de detección: 6 - 8m
- Altura de Instalación: Techo: 2,5 - 3,5 m; Pared: 1,5 - 3m
- Nivel de luminosidad ajustable: 10-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430073	8430624443730

Potencia máxima admitida: 60W / 230V
Casquillo: E27



DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTÁTIL CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 2 - 10 seg
- Distancia de detección ajustable: Máx. 5m
- Pilas incluidas AA x4
- Nivel de luminosidad ajustable: <10LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430074	8430624443747



DETECTOR DE MOVIMIENTO ENCHUFABLE CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 3 - 30 seg
- Distancia de detección ajustable: Máx. 5m
- Nivel de luminosidad ajustable: <10LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430075	8430624443754



DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360° INFRARROJOS

- Ángulo de detección
360°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 15 min
- Distancia de detección
6m
- Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430039	8430624430396

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360° INFRARROJOS

- Ángulo de detección
360°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 15 min
- Distancia de detección
8m
- Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430040	8430624430402

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE SLIM 360° INFRARROJOS

- Ángulo de detección
360°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 15 min
- Distancia de detección
6m
- Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430070	8430624443709

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 1000W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON TIMBRE Y ALARMA 60° INFRARROJOS

- Ángulo de detección
60°
- Larga duración de la pila
- Distancia de detección
8m
- Alarma de 70 dB
- Melodías

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430076	8430624413764



DETECTORES CREPUSCULARES

DETECTOR CREPUSCULAR PROGRAMABLE



3-500 LUX

Nivel de luminosidad
ajustable



OFF ON

Sensor
Crepuscular



1-9 H

Tiempo de encendido
ajustable



Protección
exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430045	8430624430457

DETECTOR CREPUSCULAR NO PROGRAMABLE



2-100 LUX

Nivel de luminosidad
ajustable



OFF ON

Sensor
Crepuscular



Protección
exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430072	8430624443723



DETECTOR DE HUMO



TEST

Botón Test



Indicador de
batería baja



Alarma
de **85 dB**



Pilas incluidas
(9V-6LR61) x1



Larga duración
de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430050	8430624430501
Blister (pack 2)	4	430051	8430624430518



DETECTOR DE HUMO MINI



TEST

Botón Test



Indicador de
batería baja



Alarma
de **85 dB**



Pilas incluidas
(CR2450 3V) x3



Larga duración
de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430048	8430624430488



DETECTOR DE HUMO MINI **PACK X2**



TEST

Botón Test



Indicador de
batería baja



Alarma
de **85 dB**



Pilas incluidas
(CR2450 3V) x3



Larga duración
de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430049	8430624430495



DETECTORES DE SEGURIDAD

DETECTOR DE INUNDACIÓN



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Indicador de batería baja



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430052	8430624430525

DETECTOR DE CALOR



Botón Test



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Indicador de batería baja



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430058	8430624300583

DETECTOR DE GAS



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Longitud del cable **1,4 mtrs**



TEST

Botón Test



Protección de sobretensión



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430059	8430624300590

DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO CO Y HUMO



Botón Test



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Indicador de batería baja



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



CO / Ref. 430077



CO + Humo / Ref. 430078

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	430077	8430624300576
Blister	6	430078	8430624300781



TERMOSTATOS

*La calefacción puede suponer hasta el 50% del consumo de energía del hogar durante los meses más fríos del año.
Estos termostatos están pensados para tener en tu hogar la temperatura adecuada en cada momento.*

TERMOSTATOS

TERMOSTATO ANALÓGICO

Controla la temperatura ambiente de forma sencilla y rápida en tu hogar. Con los termostatos manuales de Garza podrás cambiar a la temperatura ideal en cada situación.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	10	400611	8430624406117


250V~ | 50/60Hz | 10A/16A



Regulación manual



Fácil Instalación
Uso sencillo



Regulación
de temperatura
10 / 30

TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE

Diseño extraplano y sencillo. Tiene bloqueo para niños, pantalla LCD, conexión de 2 hilos y 3 modos Económico (ajustable 10-20°C), Confort (20-35°) y Manual.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	400610	8430624406100

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A



Regulación
manual / auto



Fácil Instalación
Uso sencillo



Regulación
de temperatura
5 / 30



Protección
contra congelación

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

Estás muy cerca de poder programar la temperatura de tu hogar. Y sin parar de ahorrar energía.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	6	400616	8430624006164

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A / Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas



Regulación manual / auto



Regulación de temperatura



Pantalla táctil LCD



Protección contra congelación



Programación semanal 7 días



6 programas por día
4 programas preestablecidos

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE INALÁMBRICO

Estás muy cerca de poder programar la temperatura de tu hogar. Y sin parar de ahorrar energía.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	400617	8430624006171

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A / Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas
RF Frequency: 868 MHz



Regulación manual / auto



Regulación de temperatura



Pantalla táctil LCD



Protección contra congelación



Programación semanal 7 días



6 programas por día
4 programas preestablecidos

Blank lined paper for writing.

Blank lined paper for writing.





España

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada, Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N.º3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 St.ª Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953

garza.es |   

Ref.: 419322



Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.

Coordina los dispositivos de tu hogar desde tu móvil o asistente de voz y haz más cómodo tu día a día.



ÍNDICE

Iluminación

- Bombillas WiFi 4
- Bombillas Zigbee 6
- Bridge Zigbee 6
- Focos WiFi 8
- Tira Led WiFi 8
- Plafón WiFi 8

Seguridad

- Cámaras WiFi 10
- Cámaras exterior WiFi..... 11
- Kit de alarma..... 12

Conectividad

- Enchufe 2 tomas WiFi 14
- Enchufe WiFi 14
- Enchufe empotrable WiFi ... 15
- Regleta WiFi 15
- Interruptor WiFi 16
- Controlador IR 16
- Apertura de garaje WiFi 17
- Controlador de riego WiFi .. 17

Confort de hogar

- Termostato WiFi 19
- Cabezal termostático 19
- Kit cabezal + bridge 20



ILUMINACIÓN

Configura escenas y automatizaciones con nuestras bombillas inteligentes para iluminar cada momento del día. Enciéndela desde tu smartphone en cualquier lugar o con los asistentes de voz Alexa o Google y crea o modifica el ambiente de tu hogar a tu gusto.

BOMBILLAS WIFI

ESTÁNDAR - A60 INTENSIDAD REGULABLE



E27 ø60 x 120mm **F** 220-240V 50-60Hz 2.4GHz **WiFi**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	Caja	6	4000k	401271	8430624012714
9 W (pack 2)	810 lm	Caja	6	4000k	401284	8430624012844

ESTÁNDAR - A60 BLANCO REGULABLE



E27 **F** 220-240V 50-60Hz ø60 x 120mm 2.4GHz **WiFi**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	CCT	401272A	8430624012721

ESTÁNDAR - A60 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



E27 **F** 220-240V 50-60Hz ø60 x 120mm 2.4GHz **WiFi**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401274A	8430624012745


VELA - C37 BLANCO REGULABLE



E14 **F** 220-240V 50-60Hz ø37 x 112mm 2.4GHz **WiFi**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	CCT	401273A	8430624012738

ESFÉRICA - G45 BLANCO REGULABLE



E27 **F** 220-240V
50-60Hz ø45 x 80mm



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	CCT	401275A	8430624012752

DICROICA - GU10 BLANCO REGULABLE




GU10 **G** 220-240V
50-60Hz ø50 x 55mm



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	400 lm	Caja	6	CCT	401276A	8430624012769

GLOBO - G95 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



E27 **F** 220-240V
50-60Hz ø95 x 136mm



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401277A	8430624012776

Cada rincón de tu hogar
brillará con luz propia



BOMBILLAS ZIGBEE

BRIDGE Zigbee 3.0



Válido para la conexión de dispositivos Zigbee (hasta un total de 50 por gateway). Permite el uso de dispositivos con tecnología Zigbee para integrarlos en la App Garza Smart, funcionando en consonancia con el resto de dispositivos de la gama Garza (Zigbee y WiFi). Su conectividad 3.0 lo hace compatible con la mayor parte de las marcas del mercado que utilizan dicho estándar.


Input: 5V 1A / 90x90x20mm / Ref.: 401320G / EAN: 8430624013209 / Und.Caja: 4
Network wire + USB charger (incluidos)

¿Qué es la tecnología Zigbee?


Se trata de una tecnología inalámbrica alternativa al Bluetooth y el WiFi especialmente diseñada para productos de domótica y para permitir el control y la monitorización de dispositivos conectados.

¿Cómo funciona?

Una red ZigBee consiste en tres tipos de dispositivos, que son un bridge, un router y un dispositivo final. El Bridge es el dispositivo más complejo, y debe existir uno por red.



ESTÁNDAR - A60 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE




E27 **F** 220-240V
50-60Hz ø60 x 120mm **zigbee**



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401311A	8430624013117

VELA - C37 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE




E14 **F** 220-240V
50-60Hz ø37 x 112mm **zigbee**



Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	401312A	8430624013124


DICROICA GU10 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



GU10 **G** 220-240V
50-60Hz ø50 x 55mm **zigbee**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	400 lm	Caja	6	RGB + CCT	401313A	8430624013131


GLOBO - G95 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



E27 **F** 220-240V
50-60Hz ø95 x 136mm **zigbee**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401314A	8430624013148


GLOBO FILAMENTO - G95 BLANCO REGULABLE



E27 **E** 220-240V
50-60Hz ø95 x 134mm **zigbee**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	CCT	401308A	8430624013087

EDISON - ST64 BLANCO REGULABLE




E27 **F** 220-240V
50-60Hz ø64 x 139mm **zigbee**

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	Caja	6	CCT	401309A	8430624013094

ILUMINACIÓN WIFI

FOCOS DE EXTERIOR

Programa y automatiza el encendido de nuestro Foco Smart desde tu móvil según condiciones meteorológicas u horarias. Podrás conseguir la iluminación que más se adapte a ti e iluminar el exterior de tu hogar y crear ambientes a tu medida.



30.000h duración

20.000 on-off

PF>0,9

Conector rápido

Protección exterior

2.4GHz


220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Tamaño (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
14 W	910 lm	111 x 105 x 44	Caja	4	RGB + CCT	401304A	8430624013049
24 W	1560 lm	142 x 134 x 49	Caja	4	RGB + CCT	401305A	8430624013056
45 W	2925 lm	170 x 161 x 53	Caja	4	RGB + CCT	401306A	8430624013063



Enciende momentos únicos en tu terraza o jardín

PLAFÓN Ø30 CM BLANCO REGULABLE



2.4GHz


220-240V 50-60Hz

ø300mm

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1800 lm	Caja	6	CCT	401281	8430624012813



TIRA LED de 3 metros de exterior BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



2.4GHz

Protección exterior

220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmens	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	4	RGB + CCT	401278C	8430624012783





SEGURIDAD

Cuida de tu hogar. Tendrás tu hogar seguro y vigilado desde la palma de tu mano.

SEGURIDAD

CÁMARA 360° WIFI 720P

No perderás de vista tu hogar en ningún momento. Con su visión panorámica en 720p HD y su función de zoom x4 podrás ver desde tu smartphone tu hogar y cubrir toda una estancia. Gracias a su visión nocturna con detección de movimiento te notificará en cualquier momento de lo que sucede dentro de tu casa.

 Detector de movimiento

 Para uso interior

 x x Visión nocturna

2.4GHz


Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401266G	8430624012660
Pack x2	Caja	4	401283G	8430624012837



CÁMARA WIFI 720P

Nuestra cámara te permitirá mantener tu hogar seguro y vigilado gracias a sus sensores de movimiento y visión nocturna en alta definición 720p HD. Deja las preocupaciones a un lado ya que en el caso de detectar algún tipo de movimiento, inmediatamente recibirás un aviso en tu móvil.

 Detector de movimiento

 Para uso interior

 x x Visión nocturna

2.4GHz


DC 5V / 1A Micro USB

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401269G	8430624012691



CÁMARA EXTERIOR 360° WIFI 1080P

Ya puedes ver en todo momento lo que está ocurriendo en el exterior de tu hogar en 360° gracias a sus detectores de movimiento. Habla a través de ella desde tu dispositivo móvil y recibe notificaciones instantáneas. Además tiene visión nocturna y es compatible con el sistema de alarma Garza.



Detector de movimiento



Protección exterior



Visión nocturna



1080P



AC 220-240V 50-60Hz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	2	401270G	8430624012707



CÁMARA EXTERIOR WIFI 1296P CON BATERÍA

Tu aliada perfecta para cuidar de tu jardín en puntos donde no haya una toma de corriente cerca. Graba tanto por el día como por la noche con su visión nocturna y te avisará en tu móvil ante cualquier actividad inusual gracias a su detector de movimiento.



Detector de movimiento



Protección exterior



Visión nocturna



1296P (2K)



Batería de Li-ion recargable 3,7V 5400mAh

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401364G	8430624013643



SEGURIDAD

CÁMARA EXTERIOR WIFI 1296P CON PANEL SOLAR

Tu aliada perfecta para cuidar de tu jardín en puntos donde no haya una toma de corriente cerca. Graba tanto por el día como por la noche con su visión nocturna y te avisará en tu móvil ante cualquier actividad inusual gracias a su detector de movimiento.

-  Detector de movimiento
-  Protección exterior
-  Visión nocturna
-  1296P (2K)

Batería de Li-ion recargable 3,7V 5400mAh



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401365C	8430624013650



KIT DE ALARMA

Ya puedes llevar la seguridad de tu hogar a otro nivel con nuestro Kit de Alarma. Podrás agregar tantos detectores de movimiento o de apertura de puertas como quieras a la centralita, que además funciona como alarma sonora. También recibirás notificaciones en tu smartphone en caso de robo.

- Unidad central de 120 dB
- Volumen de sirena ajustable
- Batería de la unidad central 3,7V 300mAh

AC 90 - 240V 50-60Hz



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401280C	8430624012806



ACCESORIOS ADICIONALES

Sensor de puertas y ventanas (Pack x2)

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401285	8430624012851

Sensor de movimiento

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401286	8430624012868



CONECTIVIDAD

Todo está en los pequeños detalles. Con nuestros enchufes inteligentes podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone. Podrás crear diferentes programaciones en función de la hora, el clima y otras circunstancias.

CONECTIVIDAD

ENCHUFE WIFI 2 TOMAS y 2 USB

Puedes encenderlo cuando quieras, incluso cuando no estás en casa. Ahora con función programador y cuenta atrás.

- 

Temporizador
24 horas
- 

Programable
- 

Monitor de
ahorro de energía

Potencia máx. 10A / 2300W AC 220-240V 50-60Hz 

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401301G	8430624013018



USB Charger:
Output: 5V DC 2,4A Total



ENCHUFE WIFI

El interruptor inteligente Garza se integra en tu instalación eléctrica para convertir tu instalación en inteligente. Podrás llevar la domótica a cualquier dispositivo de tu red eléctrica y automatizarlo con comandos de voz de Google y Alexa.

- 

Temporizador
24 horas
- 

Triple
protección
- 

Monitor de
ahorro de energía
- 

Protección
infantil

Potencia máx. 16A / 3680W AC 220-240V 50-60Hz 

Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401262G	8430624012622
Pack x2	Caja	4	401282G	8430624012820



ENCHUFE WIFI EMPOTRABLE

El interruptor inteligente Garza se integra en tu instalación eléctrica para convertir tu instalación en inteligente. Podrás llevar la domótica a cualquier dispositivo de tu red eléctrica y automatizarlo con comandos de voz de Google y Alexa.



Temporizador
24 horas



Triple
protección



Monitor de
ahorro de energía



Protección
infantil

Potencia máx. 16A / 3680W

220-240V 50-60Hz



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401268G	8430624012684



REGLETA WIFI 4 TOMAS, 3 USB A - 1 USB C

Configuración sencilla mediante Wi-Fi y sin aparatos intermedios
Encendido y apagado de tus apartatos de forma individual en función de la hora, cuenta atrás, tiempo atmosférico y otras circunstancias



Con
interruptor



Doble
protección



Schuko
Sockets



Longitud
del cable



Protección
infantil



Monitor
de consumo

Potencia máx. 16A / 3680W

220-240V 50-60Hz



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401363G	8430624012639



USB Charger:
PD20W/QC3.0 Output & 2xUSB 5V2.4A



CONECTIVIDAD

INTERRUPTOR WIFI

El interruptor inteligente Garza se integra en tu instalación eléctrica para convertir tu instalación en inteligente. Podrás llevar la domótica a cualquier dispositivo de tu red eléctrica y automatizarlo con comandos de voz de Google y Alexa.

 Temporizador
24 horas

Potencia máx. 10A / 2000W AC 90-250V - 50/60Hz 

Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401261G	8430624012615
Pack x2	Caja	4	401287G	8430624012875



CONTROLADOR DE INFRARROJOS

Convierte en inteligente cualquier aparato básico que disponga de mando a distancia por infrarrojos. Permite programar diferentes funciones. Incluye miles de dispositivos pre-programados y la posibilidad de configurar cualquier dispositivo a medida del usuario

 Ángulo
de emisión

DC 5V / 1A Micro USB 

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401279G	8430624012790



CONTROLADOR PUERTA DE GARAJE

Se terminaron las preocupaciones por si la puerta del garaje se ha quedado abierta o por si el mando a distancia se ha quedado sin pilas. Ahora podrás gestionar desde tu smartphone la apertura y cierra de tu puerta, ya sea basculante, seccional o corredera, cuando quieras y desde donde quieras.



Temporizador
24 horas



Sensor
de puertas



2.4GHz



AC 100-240V 50/60Hz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401302	8430624013025



CONTROLADOR DE RIEGO + ENCHUFE WIFI

Nuestro controlador de riego inteligente te permite gestionar el riego de tu jardín desde tu móvil. Podrás programarlo para que se encienda en los días más calurosos o, si detecta lluvia, detenga el riego y así ahorres agua. Además, incluye un Hub que garantiza que tu riego siempre tenga señal.



Programable
por climatología



Programación
semanal 7 días

Riego: DC 6V
Enchufe : AC 100~240V-50/60Hz 16A Max 3680W

2.4GHz



Hub / enchufe wifi

Controlador de riego

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401303	8430624013032





CONFORT DE HOGAR

Estás muy cerca de poder gestionar la temperatura de tu hogar incluso cuando estás lejos de ella.

TERMOSTATO WIFI

Adapta la calefacción de tu hogar a tus rutinas o a las condiciones meteorológicas desde tu smartphone. Además, podrás monitorizar el consumo, automatizar el apagado con su detector de ventanas abiertas y encenderlo cuando quieras. Así de fácil.



Programación
semanal 7 días



Pantalla
táctil



Carga por
USB / batería

AC 100-240V ~ 50/60 Hz



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401267C	8430624012677



Pantalla: 4 x AAA / micro USB 5V (1000mA)
Receptor: Cables de alimentación y caldera incluidos.



CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI

Programa tus radiadores, tanto si usas calefacción central como individual, y ahorra energía todos los días. Compatible con la mayoría de válvulas como Danfoss, Orkli, Honeywell... y muchas más.



Detección de
ventanas abiertas



Ahorro
energético



Regulación
inteligente



Fácil
instalación

Alimentación: 2 pilas AA* (incluidas)




Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401307C	8430624013070



Se necesita Bridge Garza Zigbee 3.0 (Ref. 401320C)



Para radiadores con
válvulas termostáticas



CONFORT DE HOGAR

STARTER KIT BRIDGE 3.0 + CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI

Programa tus radiadores, tanto si usas calefacción central como individual, y ahorra energía todos los días. Compatible con la mayoría de válvulas como Danfoss, Orkli, Honeywell... y muchas más.



Detección de
ventanas abiertas



Ahorro
energético



Regulación
inteligente



Fácil
instalación

Alimentación válvula: 2 pilas AA* (incluidas)
Bridge: Network wire + USB charger (incluidos)
Input: 5V 1A



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401317G	8430624013179



Tecnología Zigbee



Ahorra energía adaptando
tu hogar a tu día a día.

¿Tienes alguna duda?

Si necesitas ayuda contáctanos, servicio técnico: 916 21 40 07 o escribenos a customer@garza.es

Puedes consultar nuestros tutoriales en nuestro canal de Youtube, “Garza_Spain”

En nuestra web encontrarás más información del producto: características, funcionamiento,...



Saca el mayor rendimiento
a tu producto con nuestro
Portal del conocimiento



Blank lined paper for writing.

**España**

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada, Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N.º3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 St.ª Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953

garza.es



Ref.: 419321